


«12» февраля 2025 г. № ПМ 42250041000117195625

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе
(наименование отдела/ территориального отдела)**

Акт профилактического визита №06

пгт. Яшкино

"14" марта 2025 г.
время: «10» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Тутальский детский сад Яшкинского муниципального округа" (МБДОУ "Тутальский детский сад") (ИНН: 4247003234 ОГРН: 1024202292069)

(наименование организации, ИНН, ОГРН)

Юридический и фактический адрес: 652024, Кемеровская область- Кузбасс, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул. М.Ракевича, 9а

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «03» марта 2025г.
по «14» марта 2025г.

5. Профилактический визит проведен:

Клейковой Анастасией Сергеевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

и.о. главного врача Плотникова Татьяна Михайловна, Савинцева Татьяна Григорьевна - помощник санитарного врача, Заведяева Вера Владимировна - лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе, Головкова Мария Николаевна - лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA.RU.710013 от 30.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

Приказ Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) от 07.06.2013 №1818 «Об аккредитации филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Калекина Светлана Александровна – заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим, эпидемиологическим вопросам и экспертизе, Летута Валентина Григорьевна, заведующая отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», Селицкая Наталья Юрьевна, врач по общей гигиене, Якушенков Владислав Вячеславович, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Плотникова Татьяна Михайловна – и.о. главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе, Абу Саад Оксана Ивановна – врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе, Панкратьева Юлия Валерьевна – врач - эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая Евсеева Зинаида Ивановна - приказ о приеме на работу №16-к от 01.02.2023г.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да

Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица _____ да _____
(да/нет)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр помещений,

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» марта 2025 г., 10 час. 00 мин.
по «03» марта 2025 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 652024, Кемеровская область- Кузбасс, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул. М.Ракевича, 9а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 03 марта 2025г.

- отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «03» марта 2025 г., 10 час. 00 мин.
по «03» марта 2025 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 652024, Кемеровская область- Кузбасс, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул. М.Ракевича, 9а

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 03 марта 2025г.

- инструментальное обследование в следующие сроки:

с «03» марта 2025 г., 10 час. 00 мин.
по «10» марта 2025 г., 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол испытаний (измерений) № 42-01-14/00342-01-25 от 06.03.2025, № 42-01-14/00341-01-25 от 06.03.2025.

- испытания в следующие сроки:

с «03» марта 2025 г., 10 час. 00 мин.
по «10» марта 2025 г., 15 час. 30 мин.

по результатам которых составлены протоколы лабораторных испытаний протоколы, лабораторных испытаний: 42-01-14/00347-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00345-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00346-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00351-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00352-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00343-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00344-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00348-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00349-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00350-25 от 10.03.2025.

-) экспертиза в следующие сроки.

с «03» марта 2025 г., 10 час. 00 мин.
по «12» марта 2025 от г., 14 час. 00 мин.

по результатам которых составлены:

Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (заключение эксперта) 12.03.2025 № 13/003-ЭО, Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими, гигиенического воспитания и обучения (Заключение эксперта) 12.03.2025 № 12/003-ЭО, Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований,

измерений и испытаний (заключение эксперта) 12.03.2025 № 9/007-ОГДиП/14, Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах (заключение эксперта) 12.03.2025 № 11/003-ОГДиП/14, 12.03.2025 № 10/005-ОГДиП/1 Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (Заключение эксперта)

Представленные документы:

- список сотрудников, заверенный руководством учреждения;
- табель учета рабочего времени за месяц, заверенный руководством учреждения;
- Сертификаты о профилактических прививках (при наличии).
- Личные медицинские книжки.

Сканы документов:

- Договоры на оказание услуг питания в школах.
 - Список запаса столовой посуды
 - договоры на поставку продуктов питания на 2025 год;
 - договор на поставку бутилированной воды, качественное удостоверение;
 - договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ на 2025 год;
 - акты выполненных дезинфекционных работ за учебный год 2024-2025гг.;
 - Сканы меню-раскладок за последние 10 дней
 - Утвержденное примерное 10 дневное меню
 - Меню требования за 10 дней
 - Скан бракеражного журнала готовых блюд за 10 дней
 - Технологические карты блюд, представленные в меню-раскладках за 10 дней
 - учебный план
 - сетка занятий по каждой группы
 - режим дня по каждой группе
 - договор на дератизацию и дезинсекцию.
 - акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции.
 - документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица. (Приказ о назначении).
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее

В МБДОУ «Тутальский детский сад» - списочно 29 детей. Скомплектовано 2 группы детей:

1 младшая разновозрастная группа «Гномики» (дети с 1 до 4 лет) – 11 детей, которая разделена на подгруппы:

- I младшая подгруппа (с 2-х до 3-х лет) – 6 детей
- II младшая группа (с 3-х до 4-х лет) – 5 лет,

2 старшая разновозрастная группа «Солнышко» (дети с 4 до 7 лет) – 18 детей, которая разделена на подгруппы:

- средняя подгруппа (с 4-х до 5-ти лет) – 3 детей
- старшая подгруппа (с 5-ти до 6 лет) – 8 детей
- подготовительная подгруппа (с 6-ти до 7-и лет) – 7 лет.

Рабочая неделя – пятидневная, график работы с 8⁰⁰ – 17⁰⁰ часов. Лицензия на образовательную деятельность №15974 от 14.04.2016г.

Результаты оценки наполняемости групп указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1.

Оценка наполняемости групп

№ п/п	Наименование группы	Количество детей по списку	Площадь групповой ячейки (в м ²)	Норма на одного ребенка, м ²	Вместимость в соответствии с п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20	Перекомплект в группе в %
1.	младшая «Гномики»	11	47,7	2,5	4,3	0
2.	старшая «Солнышко»	18	49,0	2,0	2,7	0

Комплектация групп проведена в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория

На собственной территории учреждения отсутствуют магистральные газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения по периметру ограждена металлическим забором, озеленена и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, физкультурную площадку, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

На территориях игровых площадок установлены теневые навесы с трехсторонним ограждением площадью 11,4 м² для младшей группы, 22,0 м² для старшей группы, площадь на одного ребенка составляет от 1,0 м², при нормативе не менее 1,2 м², что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые и физкультурная площадки оборудованы минимальным игровым оборудованием и песочницами, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения выделено место для хранения колясок, велосипедов и санок, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона располагается в непосредственной близости к въезду на территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

За территорией учреждения оборудована огороженная с трех сторон, асфальтированная площадка для сбора мусора, расположенная в непосредственной близости от въезда к хозяйственной зоне, на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. В хозяйственной зоне размещается погреб.

Проезды и дорожки на территории учреждения на момент обследования находились под слоем снега, оценка на наличие дефектов и повреждений в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью учреждения отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание, помещения, оборудование

Здание МБДОУ «Тутальский детский сад» расположено на обособленном земельном участке 1898 года постройки, одноэтажное, выполнено из дерева с подвалом как детский приемник распределитель. Здание дошкольной организации одноэтажное, приспособленное, деревянное. В 1971 году здание переведено в детский сад.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для каждой детской группы имеются изолированные помещения: раздевальная комната, игровая комната, буфетная (столовая), спальня, туалет, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Зал для физкультурных и зал для музыкальных занятий в учреждении отсутствует. Музыкальные занятия проводят в игровой младшей разновозрастной группы, занятия по физкультуре проводят в игровой старшей разновозрастной группы, что нарушает принцип групповой изоляции и является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения игрушек, используемых на прогулке, в раздевальной каждой группы выделена отдельная кабинка, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

В учреждении в каждой групповой ячейке имеются раздевальные (приемные), оборудованные индивидуальными промаркированными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками. К индивидуальным шкафчикам в раздевальных отопление не подведено. **Для сушки верхней одежды и обуви детей выделено специальное помещение, сушка вещей осуществляется от печного отопления, не круглогодично, что является нарушением требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.**

В приемной каждой группы, в доступном для родителей месте, размещена информация о меню на день с указанием наименований приемов пищи, наименования блюд, массы порций, что соответствует требованиям п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дезинфекции воздушной среды помещений постоянного пребывания детей (игровые, спальни, раздевальные), медицинского кабинета имеются переносные приборы «Сибэст» ОРБпБ-01, «Мегидез», что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Приемная младшей группы «Гномики» оборудована раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20.

В учреждении оборудован медицинский кабинет. В здании предусмотрен минимальный набор служебно – бытовых помещений: кабинет заведующей, методический кабинет, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, туалет для персонала.

Питание детей всех групп организуют в помещениях буфетных (столовых) групповых ячеек. Для мытья столовой посуды в групповых ячейках оборудованы буфетные (столовые), где установлены по две моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды (от водонагревателя), шкафы для посуды.

Для стирки белья выделено помещение, где установлена стиральная машина. Имеется отдельное помещение для сушки и глажения белья (кастелянная), оборудованное шкафом и веревками для сушки белья. Для сдачи грязного белья и получения чистого белья имеются разные помещения, поточность стирки белья соблюдается, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20. В кастелянной в закрытом шкафу хранится чистое белье, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

В игровых помещениях групповых ячеек установлены 4-х местные детские столы и стулья, регулируемые и нерегулируемые по высоте.

При обследовании были проведены измерения высоты рабочих столов и высоты сиденья стульев для детей в групповых ячейках МБДОУ «Тутальский детский сад». Данные замеров проанализированы и занесены в Таблицу № 2.

Таблица № 2

Обеспеченность мебелью групповых ячеек

Наименование группы	Количество детей по списку	Количество шкафов для верхней одежды детей	Количество кроватей для детей	Группа мебели			
				00 черный высота стола 34 см, высота стула 18 см, рост детей до 85 см	0 белый высота стола 40 см, высота стула 22 см, рост детей 85-100 см	1 оранжевый высота стола 46 см, высота стула 26 см, рост детей 100-115 см	2 фиолетовый высота стола 52 см, высота стула 30 см, рост детей 115-130 см

				Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели	Количество детей	Количество столов/мест	Количество стульев	Дефицит мебели
«Гномики»	11	18	15	4	-	-	4	5	1/4	-	1/4	2	2/8	5	-	-	1/4	2	-
«Солнышко»	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	10	12	6	3/12	8	-

Воспитанники всех групп не обеспечены мебелью в соответствии с ростом, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Подбор мебели для детей всех групп проведён без учёта антропометрических показателей указанных в Таблице 6.2

СанПиН 1.2.3685-21. В групповой младшей разновозрастной группы «Гномики» столы высотой 40 см маркированы «00», при требовании «0»; столы высотой 46 см маркированы «0», стулья высотой 26 см маркированы «0», при требовании «1»; столы высотой 52 см маркированы «1», при требовании «2»; в групповой старшей разновозрастной группы «Солнышко» установлены 3 стола высотой 58 см с маркированы «3», которые не требуются для детей данной группы.

Дневной сон детей всех групп организован в спальнях, где установлены трехъярусные кровати с твердым ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

В игровой младшей разновозрастной группы покрытие столов для детей имеет дефекты, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В медицинском кабинете мебель выполнена из материалов, обеспечивающей проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20.

Детская мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групповых ячеек указана в Таблице № 3.

Таблица № 3

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групповых ячеек

№ п.п.	Наименование группы	Количество детей по списку	Количество умывальных раковин для детей	Количество умывальных раковин для взрослых	Количество унитазов для детей	Количество горшков	Наличие детской ванны	Наличие слива для обработки горшков	Наличие бачка для обработки горшков	Наличие душевого поддона с гибким шлангом	Наличие хозяйственного шкафа
Группа детей до 3 лет											
1.	«Гномики»	11	3	-	1	5	-	-	-	1	-
Групп детей до 3 до 7 лет											
2.	«Солнышко»	18	4	-	4	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование группы	Количество детей по списку	Количество умывальных раковин для детей	Количество умывальных раковин для взрослых	Количество унитазов для детей	Количество горшков	Наличие детской ванны	Наличие слива для обработки горшков	Наличие бачка для обработки горшков	Наличие душевого поддона с гибким шлангом	Наличие хозяйственного шкафа
Туалетная для групп детей до 3 лет: индивидуальные горшки на каждого ребенка, 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз, детская ванна или душевой поддон, 1 умывальная раковина для персонала, слив для обработки горшков. Туалетная для групп детей 3-7 лет: 1 умывальная раковина для взрослых, 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 детский унитаз на 5 детей.											

В туалетных не установлены умывальные раковины для взрослых, что не соответствует требованиям Таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

В туалетных всех групп для унитазов имеются индивидуальные для каждого ребенка промаркированные пластиковые накладки, подвергающиеся обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В туалетной старшей группы «Солнышко» унитазы оборудованы кабинками с закрывающимися дверями, отдельными для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечены жидким мылом, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (отдельно для рук и ног), по количеству детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Для проведения утреннего приема детей воспитателями в раздевальных всех групп имеются бесконтактные термометры, что соответствует требованиям п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений

Полы в помещениях пищеблока, прачечной и туалетной для персонала деревянные окрашенные краской; в групповых, спальнях, приемных, туалетных групповых ячеек на полу линолеум; в медицинском кабинете окрашенное ДВП, что допускает проведение влажной обработки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стена медицинского кабинета имеет дефекты и повреждения: трещина, что является нарушением требований п. 2.7. СП 2.1.3678-20. Потолок в медицинском кабинете выполнен из влагостойкого материала (побелка водоземлюсионной краской), что соответствует требованиям п. 4.3.3. СП 2.1.3678-20.

В спальне старшей группы разновозрастной «Солнышко» линолеумное покрытие пола имеет дефекты (механические повреждения); в методическом кабинете покрытие пола из ДВП имеет механические дефекты, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Линолеум на полу в цехе для обработки сырой продукции с механическими дефектами, пол в горячем цехе, что является нарушением требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Стены помещений цеха для обработки сырой продукции окрашены неводостойкой краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики», в спальне и туалетной старшей разновозрастной группы «Солнышко» отмечены трещины на стене, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и водоотведение, питьевой режим

Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, горячим водоснабжением от электроводонагревателей, нецентрализованной системой водоотведения в выгребные ямы, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Умывальник в туалете для персонала не обеспечен смесителем, что является нарушением требований п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Подводкой горячей (от водонагревателей) и холодной воды обеспечены горячий цех пищеблока, буфетных (столовых), туалетов для детей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Цех для обработки сырой продукции, медицинский кабинет не обеспечены горячей водой, имеется только холодная вода, что является нарушением требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Для питьевого режима во всех группах используется кипяченая вода, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для смены воды в каждой группе имеется по 3 чайника для смены воды каждые 3 часа: с 8ч до 11ч, с 11ч до 14ч, с 14ч до 17ч, что соответствует требованиям п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Количество кружек для питьевого режима согласно списочному составу детей. Запас кружек в группах имеется.

В медицинском кабинете резервный источник горячего водоснабжения (водонагреватель) отсутствует, что является нарушением требований п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20.

Микроклимат, отопление и вентиляция

Здание оборудовано системой водяного отопления и вентиляцией, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы. Отопление осуществляется от собственной котельной, расположенной в подвале.

В приемной и буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики» конструкция окон не обеспечивает проведение проветривания в любое время года, а именно: окна глухие без форточек(фрамуг), что не соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях игровых групповых ячеек осуществляется с помощью бытового термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. В приемных и туалетных всех групп, в спальне старшей разновозрастной группы «Солнышко» бытовые термометры отсутствуют, что является нарушением требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В групповых ячейках имеется естественная вентиляция, через окна. В горячем цехе пищеблока оборудована локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением над печью, в прачечной оборудована вытяжная механическая вентиляция.

Во всех помещениях на отопительных приборах имеются ограждающие устройства в виде металлических решеток, материала безвредного для здоровья людей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не отапливаемые, что является нарушением требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

МБДОУ «Тутальский детский сад» имеет собственную котельную. Отсутствует проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением п. 74 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.1, п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий иных объектов».

Естественное и искусственное освещение

Все основные помещения дошкольной образовательной организации имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. В групповых помещениях одностороннее естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

В методическом кабинете нарушена целостность остекления 1 окна, что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

В игровых помещениях всех групп окна оборудованы тюлевыми шторами длиной до середины окна, солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) отсутствуют, что является нарушением требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В спальнях окна оборудованы плотными шторами, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях используются светодиодные лампы. Разные типы ламп, а так же лампы разного спектра светового излучения отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.8.5.

Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Все светильники исправны, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение в помещениях не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Оборудования пищеблока

В здании МБДОУ «Тутальский детский сад» оборудован пищеблок, работающий на сырье. Пищеблок включает в себя: горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды, цех для обработки сырой продукции, кладовая продуктов (в отдельно стоящем здании).

Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования в горячем цехе для мытья кухонной посуды установлены две раковины, объемом, не позволяющим полное погружение кухонной посуды, что является нарушением требований Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На момент проведения обследования на пищеблоке и в группах отсутствует посуда с дефектами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В горячем цехе и цехе для обработки сырой продукции установлены раковины для мытья рук, что соответствует требованиям Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

В цехе для обработки сырой продукции используется одна ванна для обработки овощей и фруктов вместо двух; в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции, что является нарушением требований Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над электропечью в горячем цехе оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для работы с тестом съемная доска из дерева твердых лиственных пород, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования для приготовления блюд на пищеблоке используется посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь, кухонная посуда, оборудование промаркированы для готовой и сырой продукции (в зависимости от назначения), хранятся отдельно в производственных помещениях, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На половниках имеется мерная метка объемной вместимости в миллилитрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения продуктов (амбар) не оборудовано гигрометром, прибором для измерения влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях имеются журналы, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание детей организовано в групповых ячейках. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов в буфетных групповых соответствует списочному составу детей в группах; для персонала имеется отдельная посуда. Для доставки пищи от пищеблока до групповой, имеются специально выделенные, промаркированные, закрытые емкости из

нержавеющей стали. Маркировка емкостей предусматривает групповую принадлежность и вид блюда.

Личная одежда и спецодежда работников пищеблока хранится в разных шкафах, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В горячем цехе на линии раздачи установлена бактерицидная лампа, что соответствует требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения обследования ремонт производственных помещений не проводился, что соответствует требованиям п. 2.20. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Содержание собственной территории и помещений

На момент проведения обследования на территории мусор отсутствовал, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

По представленным графикам уборку помещений пребывания детей планируется проводить ежедневно с применением моющих средств, помещений пищеблока ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 126. СанПиН 3.3686-21.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку и хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.11. СП 2.1.3678-20.

В производственных помещениях пищеблока уборочный инвентарь отсутствовал, хранение организовано в специально отведенном месте: в коридоре, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В туалетных всех групп МБДОУ «Тутальский детский сад» не созданы условия для просушивания уборочного инвентаря (ветоши), что является нарушением требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

В туалетных всех групп не установлены отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Документы, подтверждающие проведение камерной дезинфекции или химической чистки постельных принадлежностей, представлены, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, в специально отведенных местах, инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20, п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Профилактические мероприятия (организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные), предупреждающие заселение учреждения грызунами и членистоногими проводятся с привлечением специализированной организации по контракт № 16Я об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ от 10.01.2025г. с ГБУЗ «Дезинфекционная станция. Грызуны, насекомые и следы их жизнедеятельности на момент проведения обследования в помещениях не обнаружены, что соответствует требованиям п.п. 2.9.5., 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.12. СП 2.1.3678-20.

Учебный план утвержден заведующей детским садом.

	фактически	норма
младшей разновозрастной группы (1,5 – 4 года):		
дневной сон	с 12:30 -15:30 (3 часа)	3 часа
прогулка	10:20-12:00 и 16:30-18:00 (3 часа 10 минут)	3 часа
занятия 2-3 лет	16:00-16:10 (10 минут) 16:20-16:30 (10 минут)	10 минут / 20 минут
Занятия 3-4 года	9:20-9:35 (15 минут) 9:45-10:00 (15 минут)	15 минут/30 минут

Режим дня старшей разновозрастной группы (4-7 лет)		
дневной сон	13:00 -15:30 (2,5 часа)	2,5 часа
прогулка	10:50-12:30 и 16:40-18:00 (3 часа)	3 часа
Занятия 4-5лет	16:20-16:40 (20 минут)	20/ 40 минут
Занятия 5-6 лет	10:10-10:30 (20 минут) 15:50-16:15 (25 минут)	25/ 50 минут
Занятия	9:00-9:30 (30 минут) 9:40-10:10 (30 минут)	30 /90 минут

Режим работы учреждения 10,5 ч, 5 дней в неделю, суббота, воскресенье - выходной.

Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Зона игровой территории разделена на групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Отсутствуют деревья и колючие кустарники с ядовитыми плодами. В дошкольной организации групповые площадки для прогулок детей 2 групп отделены друг от друга.

На каждой игровой площадке имеются теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков. Игровые площадки оборудованы игровым оборудованием с учётом роста-возрастных особенностей детей. Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение, представленное лампами «Кобра».

Хозяйственная зона отдельно не выделена.

Контейнер для сбора ТКО оборудован за территорией дошкольного учреждения. Контейнер с крышкой расположен бетонированной площадке, имеет ограждение с 3х сторон.

В МБДОУ «Тутальский детский сад Яшкинского муниципального района» соблюден принцип групповой изоляции. Групповая ячейка состоит из раздевальной, игровой, столовой, спальной, туалетной. В дошкольной организации имеются дополнительные помещения для занятий с детьми – методический кабинет и сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, постирочная).

Все основные помещения расположены в наземных этажах. Высота от пола до потолка основных помещений дошкольной организации – 3 м.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной организации, входы в здание оборудованы тамбурами. Планировка помещений дошкольных организаций обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой группы.

Контракт 16Я об организации и проведения профилактических дезинфекционных работ от 10.01.2025г. с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» дератизация на площадь 350,4 кв.м. и дезинсекция на площади 37, кв.м.

Обработка подушек и матрасов с договору №2670-р от 28.10.2024г. с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» в г. Юрге и Юргинском районе. Акт об оказании санитарно-эпидемиологических услуг от 28.10.2024г.

Договоры на поставку продуктов:

ООО «Вымпел» №2-25В от 10.01.2025г.

ООО «Юргинский гормолзавод» №66 от 09.01.2025г. – молоко и молочная продукция.

ИП Дубрас И.Г. № 4 от 17.02.2025г. – хлеб и хлебобулочные изделия

Документация по организации фактического питания детей за период с 14.02.2025 по 27.02.2025 года муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тутальский детский сад Яшкинского муниципального округа» по адресу: 652024, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Яшкинский, ст. Тутальская, ул. М. Ракевича, д. 9, «А» на момент проведения инспекции с 03.03.2025 по 12.03.2025 года не соответствует:

В представленном журнале бракеража готовой пищевой продукции минимальная масса

порций второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей от 3 до 7 лет занижена; минимальная масса порций гарнира для всех возрастных категорий занижена; минимальная масса порций третьего блюда (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, сок) для всех возрастных категорий занижена, что является нарушением требований п. 8.1.2. Приложению № 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При проведении сравнительного анализа выдаваемых блюд по журналу бракеража готовой пищевой продукции с согласованным двухнедельным меню за период с 14.02.2025 по 27.02.2025 установлено, что в период с 17.02.2025 по 27.02.2025 года блюда выдавались в соответствии с согласованным меню. Сравнительный анализ выданных готовых блюд за 14.02.2025 приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительный анализ выданных готовых блюд за 14.02.2025

Дата	Блюда по примерному двухнедельному меню	Блюда по журналу бракеража готовой пищевой продукции
14.02.2025 (10 день по примерному двухнедельному меню)	Обед: Жаркое по домашнему Уплотненный полдник: Напиток плодово-ягодный витаминизированный Вафли	Обед: Печень по строгановски Рис отварной с маслом Уплотненный полдник: Напиток шиповника Печенье

В результате проведенного анализа блюда, выдаваемые 14.02.2025 на обед и уплотненный полдник, по журналу бракеража готовой пищевой продукции не соответствуют утвержденному примерному меню. Питание детей 14.02.2025 осуществлялось не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах) с 14.02.2025 по 27.02.2025 года для детей от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

Суммарный объем блюд по приемам пищи с 14.02.2025 по 27.02.2025 года для детей всех возрастов (в граммах-не менее)

Дата	Завтрак		2-й Завтрак		Обед		Уплотненный полдник (полдник)	
	Норматив		Норматив		Норматив		Норматив	
	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет	от 1 до 3 лет	от 3 до 7 лет
	350	400	100	100	450	600	200	250
14.02.2025	320	380	100	100	520	700	330	450
17.02.2025	330	390	100	100	520	700	360	440
18.02.2025	320	380	100	100	520	700	360	520
19.02.2025	330	430	100	100	535	735	480	590
20.02.2025	375	385	100	100	540	685	470	565
21.02.2025	385	430	100	100	600	750	485	545
24.02.2025	380	380	100	100	540	670	545	545
25.02.2025	340	455	100	100	520	690	400	540
26.02.2025	395	430	100	100	540	690	425	545
27.02.2025	335	395	95	150	540	690	500	545

По представленным данным, суммарный объем блюд в граммах на завтрак для детей от 1 до 3 лет менее норматива 14.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, для детей от 3 до 7 лет менее норматива 14.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 20.02.2025,

24.02.2025, 25.02.2025 и 27.02.2025; объем блюд в граммах на 2-й завтрак для детей от 1 до 3 лет менее норматива 27.02.2025, что является нарушением требований п. 8.1.2. Приложения № 9 Таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе анализа ассортимента блюд по журналу бракеража готовой пищевой продукции за период с 14.02.2025 по 27.02.2025 не выявлена пищевая продукция, которая не допускается к использованию в питании детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При проведении проверки проведено взятие образцов на исследования:

Качество воды из системы холодного водоснабжения, отобранная на пищеблоке по показателю «жесткость общая» составила $8,3 \pm 1,2$ мг-экв/дм³ (допустимый уровень не более 7 мэкв/дм³), что является нарушением требований Раздела III. Таблицы 3.3. п. 2. СанПиН 1.2.3685-21. Результаты лабораторных исследований подтверждаются протоколом испытаний № 42-01-14/00347-25 от 05.03.2025 г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе

Качество приготовления блюд (плов из птицы (курица), компот из сухофруктов) по микробиологическим показателям соответствует требованиям п.1.8. приложения № 1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний пробы №42-01-14/00348-25 от 10.03.2025, №42-01-14/00349-25 от 10.03.2025г., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Качество мытья кухонной и столовой посуды соответствует требованиям п. 3.2, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №42-01-14/00351-01-25 от 05.03.2025., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области- Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Отобранные образцы проб дезинфицирующего средства «Дезитабс» 0,015%, соответствуют заявленной концентрации (фактически $0,015 \pm 0,001\%$), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний пробы №42-01-14/00346-25 от 05.03.2025, №42-01-14/00345-25 от 05.03.2025, выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области - Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Качество уборки по паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №42-01-14/00352-01-25 от 05.03.2025г., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Отобранные образцы готовых блюд – щи из свежей капусты с картофелем, плов из птицы (курица) соответствует расчетным данным продукции по представленной рецептуре, согласно п. 2.8, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №42-01-14/00343-25 от 10.03.2025, №42-01-14/00344-25 от 10.03.2025, выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области - Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Пищевой продукт – картофель свежий изготовитель МБДОУ «Тутальский детский сад» по исследованным санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствует приложению №3, п.6, глава 2 ст.7 п.11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний пробы №42-01-14/00350-25 от 10.03.2025г., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области - Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе.

Результаты измерений температуры воздуха в помещениях

МБДОУ «Тутальский детский сад»

Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		
		Результаты измерений	Результаты расчетов с учетом погрешности	Допустимая величина
Младшая разновозрастная группа, спальня				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	23,8±0,2	23,6-24	19-21
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	23,8±0,2	23,6-24	19-21
Старшая разновозрастная группа, туалетная				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	24,2±0,2	24,0-24,4	19-21
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	24,2±0,2	24,0-24,4	19-21
Старшая разновозрастная группа, раздевальная				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	25,8±0,2	25,6-26	21-24
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	25,8±0,2	25,6-26	21-24
Старшая разновозрастная группа, игровая				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	24,9±0,2	24,7-25,1	21-24
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	24,9±0,2	24,7-25,1	21-24
Старшая разновозрастная группа, спальня				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	23,8±0,2	23,6-24	19-21
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	23,8±0,2	23,6-24	19-21
Старшая разновозрастная группа, групповая (столовая)				
0,5 м от наружной стены	0,1; 0,4; 1,7	25,6±0,2	25,4-25,8	21-24
середина помещения	0,1; 0,4; 1,7	25,6±0,2	25,4-25,8	21-24

По результатам проведенных измерений и расчетов делаю вывод, что температура воздуха в спальне младшей разновозрастной группы; в туалетной, раздевальной, игровой, спальне и групповой (столовой) старшей разновозрастной группы выше верхней границы допустимой величины, что не соответствует требованиям п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Результаты проведенных исследований подтверждены протокол испытаний (измерений) ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе № 42-01-14/00341-01-25 от 06.03.2025 (номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.21АЛ50)

Таблица № 2

Результаты измерений относительная влажность воздуха в помещениях
МБДОУ «Тутальский детский сад»

Место проведения измерений	Высота от пола, м	Относительная влажность воздуха, %		
		Результаты измерений	Результаты расчетов с учетом погрешности	Допустимая величина
Младшая разновозрастная группа, раздевальная				
0,5 м от наружной стены	1,7	30,1±0,9	29,2-31,0	40-60
середина помещения	1,7	30,1±0,9	29,2-31,0	40-60
Младшая разновозрастная группа, спальня				
0,5 м от наружной стены	1,7	30,0±0,9	29,1-30,9	40-60
середина помещения	1,7	30,0±0,9	29,1-30,9	40-60
Младшая разновозрастная группа, игровая				

0,5 м от наружной стены	1,7	30,0±0,9	29,1-30,9	40-60
середина помещения	1,7	30,0±0,9	29,1-30,9	40-60
Младшая разновозрастная группа, групповая (столовая)				
0,5 м от наружной стены	1,7	32,8±0,9	31,9-33,7	40-60
середина помещения	1,7	32,9±0,9	31,9-33,7	40-60
Старшая разновозрастная группа, раздевальная				
0,5 м от наружной стены	1,7	33,4±1,0	32,4-34,4	40-60
середина помещения	1,7	33,4±1,0	32,4-34,4	40-60
Старшая разновозрастная группа, игровая				
0,5 м от наружной стены	1,7	30,4±0,9	29,5-31,3	40-60
середина помещения	1,7	30,4±0,9	29,5-31,3	40-60
Старшая разновозрастная группа, спальня				
0,5 м от наружной стены	1,7	32,3±0,9	31,4-33,2	40-60
середина помещения	1,7	32,3±0,9	31,4-33,2	40-60
Старшая разновозрастная группа, групповая (столовая)				
0,5 м от наружной стены	1,7	30,8±0,9	29,9-31,7	40-60
середина помещения	1,7	30,8±0,9	29,9-31,7	40-60

По результатам проведенных измерений и расчетов делаю вывод, что относительная влажность воздуха в помещениях раздевальных, игровых, спален и групповых (столовых) младшей и старшей разновозрастных групп ниже нижней границы допустимой величины, что не соответствует требованиям п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Результаты проведенных исследований подтверждены протокол испытаний (измерений) ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе № 42-01-14/00341-01-25 от 06.03.2025 (номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.21АЛ50).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются: протоколы осмотра в рамках профилактического визита от 03.03.2025г., протокол отбора проб от 03.03.2025г., поручения №21 от 03.03.2025, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита №21 от 03.03.2025., № 42-01-14/00341-01-25 от 06.03.2025, № 42-01-14/00342-01-25 от 06.03.2025, 42-01-14/00347-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00345-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00346-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00351-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00352-25 от 05.03.2025, 42-01-14/00343-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00344-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00348-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00349-25 от 10.03.2025, 42-01-14/00350-25 от 10.03.2025, Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (заключение эксперта) 12.03.2025 № 13/003-ЭО, Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими, гигиенического воспитания и обучения (Заключение эксперта) 12.03.2025 № 12/003-ЭО, Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) 12.03.2025 № 9/007-ОГДиП/14, Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах (заключение эксперта) 12.03.2025 № 11/003-ОГДиП/14, 12.03.2025 № 10/005-ОГДиП/1 Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (Заключение эксперта) (указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,
составившее акт

профилактического визита


(подпись)

Клейкова А.С.

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «_14_» марта 2025 г. в «10» ч. «30» мин.

✓
(подпись)

Евсеева З.И.

(ФИО законного или иного

представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался

«___» _____ 2025 г. в «___» ч. «___» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «_14_» марта 2025 г. в «_10_» ч. «_30_» мин.

✓
(подпись)

Евсеева З.И.

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу:

tutdetsad@mail.ru 14.03.2025г.

