



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в городе Тайге и Яшкинском районе
(наименование территориального отдела)**

**Предписание №14
об устранении выявленных нарушений**

пгт. Яшкино

«14» марта 2025 г.

Должностное лицо главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе Клейкова Анастасия Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения профилактического визита «12» февраля 2025 г. № ПМ 42250041000117195625)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Тутальский детский сад Яшкинского муниципального округа" (МБДОУ "Тутальский детский сад ") (ИНН: 4247003234 ОГРН: 1024202292069)

(наименование организации, ИНН, ОГРН)

Юридический и фактический адрес: 652024, Кемеровская область- Кузбасс, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул. М.Ракевича,9а

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МБДОУ "Тутальский детский сад " «03» марта 2025 года с 10 ч. 00 мин. по «14» марта 2025г. установлены нарушения:

Музыкальные занятия проводят в игровой младшей разновозрастной группы, занятия по физкультуре проводят в игровой старшей разновозрастной группы, что нарушает принцип групповой изоляции и является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сушки верхней одежды и обуви детей выделено специальное помещение, сушка вещей осуществляется от печного отопления, не круглогодично, что является нарушением требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Воспитанники всех групп не обеспечены мебелью в соответствии с ростом, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В игровой младшей разновозрастной группы покрытие столов для детей имеет дефекты, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Стена медицинского кабинета имеет дефекты и повреждения: трещина, что не соответствует требованиям п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

В спальне старшей группы разновозрастной «Солнышко» линолеумное покрытие пола имеет дефекты (механические повреждения); в методическом кабинете покрытие пола из ДВП имеет механические дефекты, в игровой старшей группы пол линолеум имеет дефекты, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Линолеум на полу в цехе для обработки сырой продукции с механическими дефектами, пол в горячем цехе выкрашенный масляной краской местами с щелями, что не соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Стены помещений цеха для обработки сырой продукции окрашены не влагостойкой краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и

дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики», в спальне и туалетной старшей разновозрастной группы «Солнышко» отмечены трещины на стене, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Умывальник в туалете для персонала не обеспечен смесителем, что не соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Цех для обработки сырой продукции, медицинский кабинет не обеспечены горячей водой, имеется только холодная вода, что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В медицинском кабинете резервный источник горячего водоснабжения (водонагреватель) отсутствует, что не соответствует требованиям п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20.

В приемной и буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики» конструкция окон не обеспечивает проведение проветривания в любое время года, а именно: окна глухие без форточек(фрамуг), что не соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

В приемных и туалетных всех групп, в спальне старшей разновозрастной группы «Солнышко» бытовые термометры отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не отапливаемые, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

В методическом кабинете нарушена целостность остекления 1 окна, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. В игровой младшей разновозрастной группы окно имеет трещину в стекле не целостное, в спальне комнате окно с щелями, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

В игровых помещениях всех групп окна оборудованы тюлевыми шторами длиной до середины окна, солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования в горячем цехе для мытья кухонной посуды установлены две раковины, объемом, не позволяющим полное погружение кухонной посуды, что не соответствует требованиям Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

В цехе для обработки сырой продукции используется одна ванна для обработки овощей и фруктов вместо двух, 1 стол вместо двух столов для первичной обработки овощей; в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции, 2 ванны и 2 стола для вторичной обработки овощей, что не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Складские помещения для хранения продуктов (амбар) не оборудовано гигрометром, прибором для измерения влажности и температуры воздуха, в холодильнике для хранения суточных проб отсутствует термометр, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В туалетных всех групп МБДОУ «Тутальский детский сад» не созданы условия для просушивания уборочного инвентаря (ветоши), что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

В туалетных всех групп не установлены отдельные водопроводные краны для технических целей, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20

Отсутствует проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением п. 74 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.1, п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий иных объектов».

В представленном журнале бракеража готовой пищевой продукции минимальная масса порций второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей от 3 до 7 лет занижена, минимальная масса порций гарнира для всех возрастных категорий занижена;

минимальная масса порций третьего блюда (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, сок) для всех возрастных категорий занижена, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложению № 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По представленным данным, суммарный объем блюд в граммах на завтрак для детей от 1 до 3 лет менее норматива 14.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, для детей от 3 до 7 лет менее норматива 14.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025, 25.02.2025 и 27.02.2025; объем блюд в граммах на 2-й завтрак для детей от 1 до 3 лет менее норматива 27.02.2025, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения № 9 Таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Качество воды из системы холодного водоснабжения, отображенная на пищеблоке по показателю «жесткость общая» составила $8,3 \pm 1,2$ мг-экв/дм³ (допустимый уровень не более 7 мэкв/дм³), что является нарушением требований Раздела III. Таблицы 3.3. п. 2. СанПиН 1.2.3685-21. Результаты лабораторных исследований подтверждаются протоколом испытаний № 42-01-14/00347-25 от 05.03.2025 г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и Яшкинском районе

По результатам проведенных измерений и расчетов делаю вывод, что температура воздуха в спальне младшей разновозрастной группы; в туалетной, раздевальной, игровой, спальне и групповой (столовой) старшей разновозрастной группы выше верхней границы допустимой величины, что не соответствует требованиям п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных измерений и расчетов делаю вывод, что относительная влажность воздуха в помещениях раздевальных, игровых, спален и групповых (столовых) младшей и старшей разновозрастных групп ниже нижней границы допустимой величины, что не соответствует требованиям п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

На дату проведения инспекции, в личной медицинской книжке № 20907497 (Петренко) указаны данные о результатах исследования на гельминтозы от 02.06.2022 г., что более года назад и не в соответствии с п. 25 Приложения Приказа от 28.01.2021 N29н, п. 31.4. Приложения № 1 к приказу № 29н от 28.01.2021 года.

На дату проведения инспекции, периодический медицинский осмотр у 1 работника (Петренко) проведен не в сроки предусмотренные приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н (периодичность реже 1 раза в год) и не в соответствии с п.п. 18., 20. Приложения № 1 к приказу № 29н от 28.01.2021 года, что не соответствует требованиям п.п. 58., 62. СанПиН 3.3686-21.

На дату проведения инспекции, в личной медицинской книжке № 20907497 (Петренко, истопник) стоит отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации от 18.05.2022 г., что более 2-х лет назад и не в соответствии с п.1 Приложения 1 к приказу N 229 от 29.06.2000 (1 раз в 2 года); в личной медицинской книжке № 57407850 (Хомяк, главный бухгалтер) отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации отсутствуют, что не в соответствии с п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что не соответствует требованиям п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований)

В соответствии со ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если выявленные нарушения обязательных требований не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита, завершения контрольного (надзорного) действия в рамках специального режима государственного контроля (надзора).

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «14» марта 2026г.

1. Соблюдать принцип групповой изоляции, согласно требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Для сушки верхней одежды и обуви детей выделено специальное помещение, необходимо обеспечить круглогодичную сушку вещей, согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.
3. Воспитанников всех групп обеспечить мебелью в соответствии с ростом, согласно требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
4. В игровой младшей разновозрастной группы покрытие столов для детей убрать дефекты, согласно требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
5. Стена медицинского кабинета убрать дефекты и повреждения: согласно требований п. 2.7. СП 2.1.3678-20.
6. В спальне старшей группы разновозрастной «Солнышко» линолеумное покрытие пола убрать дефекты (механические повреждения); в методическом кабинете покрытие пола из ДВП убрать механические дефекты, в игровой старшей группы пол линолеум убрать дефекты, согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
7. Линолеум на полу в цехе для обработки сырой продукции убрать механические дефекты, пол в горячем цехе выкрашенный масляной краской заделать щели, согласно требований требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Стены помещений цеха для обработки сырой продукции окрасить влагостойкой краской, согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. В буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики», в спальне и туалетной старшей разновозрастной группы «Солнышко» убрать трещины на стене, согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
10. Умывальник в туалете для персонала обеспечить смесителем, согласно требований п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.
11. Цех для обработки сырой продукции, медицинский кабинет обеспечить горячей водой через смеситель, согласно требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.
12. В медицинском кабинете оборудовать резервный источник горячего водоснабжения (водонагреватель) согласно требований п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20.
13. В приемной и буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики» конструкция окон должна обеспечивать проведение проветривания в любое время года, согласно требований п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.
14. В приемных и туалетных всех групп, в спальне старшей разновозрастной группы «Солнышко» обеспечить бытовыми термометрами, согласно требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
15. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, оборудовать отопляемыми, согласно требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. .
16. В методическом кабинете восстановить целостность остекления 1 окна, согласно требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
17. В игровой младшей разновозрастной группы заменить стекло в окне, в спальне комнате окно с убрать трещины, согласно требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
18. В игровых помещениях всех групп окна оборудованы тюлевыми шторами длиной до середины окна, солнцезащитные устройства оборудовать (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) согласно требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
19. Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования в горячем цехе для мытья кухонной посуды установлены оборудовать две раковины, объемом, позволяющим полное погружение кухонной посуды, согласно требований Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.
20. В цехе для обработки сырой продукции оборудовать одну ванна для обработки овощей и фруктов, 1 стол для первичной обработки овощей; в горячем цехе электропривод для готовой продукции, 2 ванны и 2 стола для вторичной обработки овощей, согласно требований Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.
21. Складские помещения для хранения продуктов (амбар) оборудовать гигрометром, прибором для измерения влажности и температуры воздуха, в холодильнике для хранения суточных проб оборудовать термометром, согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
22. В туалетных всех групп МБДОУ «Тутальский детский сад» обеспечить условия для просушивания уборочного инвентаря (ветоши), согласно требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.
23. В туалетных всех групп установить отдельные водопроводные краны для технических целей, согласно требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20

24. Масса порций должна соответствовать согласно требований п. 8.1.2. Приложению № 9 Таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
25. Суммарный объем блюд в граммах должно соответствовать согласно требований п. 8.1.2. Приложения № 9 Таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
26. Качество воды из системы холодного водоснабжения, должно соответствовать требованиям Раздела III. Таблицы 3.3. п. 2. СанПиН 1.2.3685-21.
27. Температуру воздуха в спальне младшей разновозрастной группы; в туалетной, раздевальной, игровой, спальне и групповой (столовой) старшей разновозрастной группы довести до норм согласно требований п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.
28. Относительная влажность воздуха в помещениях раздевальных, игровых, спален и групповых (столовых) младшей и старшей разновозрастных групп довести до допустимых величин, согласно требований п. 98, Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.
29. В личной медицинской книжке № 20907497 (Петренко) иметь данные результатов исследования на гельминтозы согласно требований п. 25 Приложения Приказа от 28.01.2021 N29н, п. 31.4. Приложения № 1 к приказу № 29н от 28.01.2021 года.
30. Периодический медицинский осмотр у 1 работника (Петренко) провести в сроки предусмотренные приложением к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н (периодичность реже 1 раза в год) и не в соответствии с п.п. 18., 20. Приложения № 1 к приказу № 29н от 28.01.2021 года, что не соответствует требованиям п.п. 58., 62. СанПиН 3.3686-21.
31. В личной медицинской книжке № 20907497 (Петренко, истопник) иметь отметку о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации согласно требований с п.1 Приложения 1 к приказу N 229 от 29.06.2000 (1 раз в 2 года); в личной медицинской книжке № 57407850 (Хомяк, главный бухгалтер) отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации отсутствуют, что не в соответствии с п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21.
32. Отсутствует проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением п. 74 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.1, п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий иных объектов» .

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Тутальский детский сад Яшкинского муниципального округа "

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «14» марта 2025 г. главному специалисту эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Тайге и Яшкинском районе Клейковой Анастасии Сергеевне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, п.г.т. Яшкино, Гагарина, 52-а, email: terotdelyashkino@42.rospotrebnadzor.ru

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Фотоматериалы проведения музыкальных занятий и спортивных занятий детей разных групп.
2. Фотоматериалы организации сушки верхней одежды и обуви детей.
3. Фотоматериалы маркировки мебели в соответствии с ростом детей, список детей по группам с ростом детей.
4. Фотоматериалы в игровой младшей разновозрастной группы столов.
5. Фотоматериалы стен медицинского кабинета.

6. Фотоматериалы покрытия пола в спальне старшей группы разновозрастной «Солнышко», в методическом кабинете, в игровой старшей группы.
7. Фотоматериалы покрытия пола в цехе для обработки сырой продукции, пола в горячем цехе.
8. Фотоматериалы стен помещений цеха для обработки сырой продукции.
9. Фотоматериалы стен в буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики», в спальне и туалетной старшей разновозрастной группы «Солнышко».
10. Фотоматериалы умывальника в туалете для персонала.
11. Фотоматериалы обеспечения горячей водой цеха для обработки сырой продукции, медицинского кабинета.
12. Фотоматериалы резервного источника горячего водоснабжения (водонагреватель) в медицинском кабинете.
13. Фотоматериалы конструкции окон в приемной и буфетной (столовой) младшей разновозрастной группы «Гномики».
14. Фотоматериалы бытовых термометров в приемных и туалетных всех групп, в спальне старшей разновозрастной группы «Солнышко».
15. Фотоматериалы полов в помещениях групповых, отапливаемых.
16. Фотоматериалы окна в методическом кабинете, окна в игровой младшей разновозрастной группе, в спальне и комнате окна.
17. Фотоматериалы солнцезащитных устройств в игровых помещениях всех групп.
18. Фотоматериалы ванн для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования объемом, позволяющим полное погружение кухонной посуды.
19. Фотоматериалы в цехе для обработки сырой продукции ванны для обработки овощей и фруктов, 1 стола для первичной обработки овощей; в горячем цехе электропривода для готовой продукции, 2 ванны и 2 стола для вторичной обработки овощей.
20. Фотоматериалы гигрометра в складском помещении для хранения продуктов (амбар), термометра в холодильнике для хранения суточных проб.
21. Фотоматериалы условий для просушивания уборочного инвентаря (ветоши), в туалетных всех групп.
22. Фотоматериалы водопроводных кранов для технических целей в туалетных всех групп.
23. Фотоматериалы меню-требования, основного меню за десять дней.
24. Протокол лабораторных испытаний качества воды из системы холодного водоснабжения.
25. Протокол испытаний температуры воздуха в спальне младшей разновозрастной группы; в туалетной, раздевальной, игровой, спальне и групповой (столовой) старшей разновозрастной группы.
26. Протокол испытаний относительной влажности воздуха в помещениях раздевальных, игровых, спален и групповых (столовых) младшей и старшей разновозрастных групп.
27. Скан личной медицинской книжки № 20907497 (Петренко).
28. Скан личной медицинской книжки № 57407850 (Хомяк, главный бухгалтер).
29. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

На основании ч. 2 ст. 39 Федерального закона 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлен обязательный досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, за исключением случаев, когда указанные действия обжалуются гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Главный специалист-эксперт
ТО У Роспотребнадзора по КО
в г. Тайге и Яшкинском районе
(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Клейкова А.С.
(ФИО)

Предписание получено « 14» марта 2025 г.

✓

(подпись)

Евсеева З.И.
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу: email spezschool@rambler.ru «14» марта 2025г.

Копия предписания направлена:(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)**в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

