



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Тайге и Яшкинском районе

(наименование территориального отдела)

Пгт. Яшкино, ул.

Гагарина, 52а

(место составления акта)

“ 18 ” июля 20 18

(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 104

652024, Кемеровская область, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул.
М.Ракевича, 9а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение заместителя руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области Е.С. Прамоновой №2086-
ВН от 26.06.2018 года о проведении внеплановой проверки.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Тутальский детский сад» Яшкинского муниципального района.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 18.07.2018г. 1 час (с 11.00 до 12.00);
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Тайге и Яшкинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)


заведующая Евсеева Зинаида Ивановна 27.06.2018г. 11-00 ✓
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Клейкова Анастасия Сергеевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

заведующая Евсеева Зинаида Ивановна 

С целью проверки выполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе с конкретными сроками исполнения №86 от 27.10.2017г., срок исполнения которого истёк, проведена внеплановая выездная проверка.

На момент проверки установлено, что предписание выполнено в полном объеме:

п.1. Оборудована площадка для сбора мусора размером превышающая площадь основания контейнера, согласно требований п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.2. Очистку мусоросборника проводит специализированная организация, согласно требований п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. Договор на вывоз ТБО с МУП «Полигон-Сервис» от 01.03.2018г. №99.

п. 3. Имеются условия для сушки верхней одежды и обуви детей, согласно требований п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.4. В помещениях пребывания детей (игровых, спальнях) остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, произвели замену разбитых стекол,

согласно требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.5. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, согласно требований п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.6. Количество раковин в старшей дошкольной группе оборудовано согласно требований из расчета 1 раковина на 5 детей, в наличии 4 раковина на 20 ребенка, согласно требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.7. Количество унитазов в старшей дошкольной группе оборудовано из расчета 1 унитаз на 5 детей, в наличии 4 унитаза на 20 детей, согласно требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п.8. В туалетной старшей группы достаточное количество вешалок для детских полотенец, списочный состав 20 детей, в наличии 22 индивидуальных вешалок, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

п. 9. Уровни искусственной освещенности в приемной старшей группы, на рабочем месте повара в горячем цехе пищеблока, на рабочем месте мойщика посуды на пищеблоке доведены до нормируемых согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изм. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10) п.60, таблицы 2., п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных физических факторов №2844 от 18.07.2018г., выполненным ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе.


п.10. Оборудован заготовочный цех, с мочными ваннами для овощей, раковиной для мытья рук, производственными столами. Имеется окно для подачи обработанных овощей в горячий цех. Пищеблок оборудован в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические


- требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- п. 11. В местах присоединения производственных ванн к канализации оборудованы воздушные разрывы, согласно требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- п. 12. В буфетных заменена посуда с отбитой эмалью, согласно требований п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- п. 13. Суточные наборы продуктов соответствуют рекомендуемым согласно требований п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- п. 14. Оборудовано постирочное помещение, где установлена стиральная машина. Гладильная расположена отдельно, имеются шкафы для хранения белья, гладильная доска, согласно требований п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
- п.15. Дети должны привиты в зависимости от возраста, согласно требований п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».
- п. 16. Персонал дошкольной образовательной организации в полном объеме проходит периодический медицинский осмотр, согласно требований п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 41)
- п. 17. Сотрудники детского учреждения привиты согласно национального календаря, в соответствии с требованиями пп. 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27

августа 2015 г. N 41), Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки) 18.07.2018г. в 11-00


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных исследований физических факторов №2844 от 18.07.2018г.,


Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области

в городе Тайге и Яшкинском районе  Клейкова А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 18.07.2018г.

заведующая Евсеева Зинаида Ивановна


(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Фактический адрес: 652010 п. Яшкино, Кемеровская обл., ул. Гагарина 52А-1
Телефон, факс (838455) 2-57-98
Аттестат аккредитации: № РОСС.RU.0001.21АЛ50

Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области"
в городе Тайге и Яшкинском районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ № 2844

лабораторных исследований физических факторов

от «18» июля 2018г

1. **Наименование организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Тайге и Яшкинском районе
2. **Юридический адрес:** 650992, город Кемерово, проспект Кузнецкий, 24
3. **Место проведения измерений:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тутальский детский сад» Яшкинского муниципального района. Кемеровская область, Яшкинский район, ст. Тутальская, ул. М. Ракевича, 9а
4. **Дата и время проведения измерений:** 18.07.2018г. 11 час 40 мин - 12 час 30 мин
5. **Цель проведения измерений:** измерение физических факторов и гигиеническая оценка в соответствии с требованиями санитарных норм (определение № 122 от 18.07.2018 г.)
6. **Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:** заведующая Евсеева З.М.
7. **Средства измерений и сведения о государственной поверке:** Прибор, комбинированный «Люксметр» ТКА-ПКМ/31, свидетельство о поверке №22464 до 26.07.2018г (погрешность $\pm 8\%$), Мультиметр, клеймо до 25.07.2018г. (погрешность прибора $\pm 0,5\% \pm 1D$);
7. **Нормативная документация регламентирующая объём лабораторных исследований, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение:**
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
9. **Результаты измерений:** прилагаются

№ точки	№ по эскизу	Место измерений	Разряд и под разряд зрительной работы	Плоскость нормирования и винтования	Искусственное освещение			
					Система освещения (комбинированная, общая, местная)	Вид лампы (люминесцентная, накаливания)	Фактическая в люксах	Нормируемая в люксах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Старшая группа, приемная		Г-0,0м	общая	Люминесцентные	202±16	200
2		Точка №1		Г-0,0м	общая	Люминесцентные	204±16	200
3		Точка №2		Г-0,0м	общая	Люминесцентные	211±17	200
4		Точка №3		Г-0,0м	общая	Люминесцентные	207±16	200
5		Точка №4		Г-0,0м	общая	Люминесцентные	374±30	200
2		Пищевблок, р.м. повара горячий цех		Г-0,8м	общая	Люминесцентные	207±16	200
3		Пищевблок, р.м. мойщика посуды		Г-0,8м	общая	Люминесцентные		

Ответственный за проведения измерений: лаборант _____ Заведяева В.В.

Руководитель ИЛЦ: _____ Шевченко О.А.

